OUTDOOR

DECO

OUTDOOR LEBEN
OHNE SORGEN

VIVRE L'OUTDOOR
SANS SOUCI

DIE KONVENTIONEN DURCHBRECHEN. WIEDER.
BRISER
LES SCHÉMAS.
À NOUVEAU.



DÉCO
IMAGINE SPACES

Seit Jahren verschiebt Déco die Grenzen des Marktes für Wandverkleidungen und verändert die Verbrauchertrends. Durch tägliche Investitionen in die Entwicklung neuer Technologien, um weiterhin innovative Lösungen und Materialien anbieten zu können, ist es Déco mehrfach gelungen, neue Bedürfnisse zu schaffen und das Konzept des zeitgenössischen Wohnens neu zu definieren.

Depuis des années, Déco continue de repousser les limites du marché des revêtements, en modifiant les tendances de consommation.
En investissant chaque jour dans le développement de nouvelles technologies afin de continuer à proposer des solutions et des matériaux innovants, Déco a su, à plusieurs reprises, créer de nouveaux besoins, redéfinissant ainsi le concept même de vie contemporaine.

INHALTE / CONTENUS

006. OUTDOOR
010. ANWENDUNGEN / APPLICATIONS

012. KOMPOSITHÖLZER / BOIS COMPOSITES
012. DÉCOWOOD
022. DÉCOWOOD PLUS
026. DÉCOWOOD CLASSIC
030. DÉCOWOOD POETTO
034. DÉCOWOOD STILO
038. ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

042. NATIVA
050. PANORAMA BAMBUS / BAMBOU
060. MASSARANDUBA
066. TATAJUBA
072. IPE LAPACHO
078. TEAK
084. ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

086. NEXT DECK

092. TECHNISCHER BEREICH / ZONE TECHNIQUE




OUTDOOR

DIE NEUE ART, DAS LEBEN IM FREIEN ZU GENIESSEN

Déco eröffnet neue Möglichkeiten für das Outdoor-Living und Outdoor-Design mit hochleistungsfähigen, langlebigen und pflegeleichten Verkleidungen aus Kompositholz und Naturholz.

LA NOUVELLE FAÇON DE VIVRE LE PLEIN AIR
Déco ouvre de nouvelles possibilités pour l'aménagement extérieur et le design d'extérieur en proposant des revêtements en bois composite et naturel hautement performants, durables et nécessitant un entretien minimal.



vicolungo
the style outlets



360-GRAD-LÖSUNGEN
SOLUTIONS À 360 DEGRÉS

Das Angebot an Außenverkleidungen von Déco ist für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert: Die Produkte von Déco eignen sich perfekt für Boden-, Wand- und Deckenverkleidungen sowie für Sonnenschutzvorrichtungen und fördern die gestalterische Kreativität durch ihre unverwechselbare Persönlichkeit und ihre überraschende Ästhetik.

La gamme de revêtements extérieurs by Déco est conçue pour couvrir un large éventail d'applications : parfaits pour les installations au sol, sur les murs, les faux plafonds et pour la réalisation de brise-soleil, les produits by Déco favorisent la créativité dans la conception, en la stimulant par leur personnalité distinctive et leur rendu esthétique surprenant.





BODENBELÄGE FÜR DEN AUSSENBEREICH/ SOLS POUR EXTÉRIEURS

Dank der Verwendung innovativer Technologien und extrem widerstandsfähiger Materialien sind die horizontalen Verkleidungen von Déco so konzipiert, dass sie ein Höchstmaß an Widerstandsfähigkeit und Stabilität gewährleisten.

Grâce à l'utilisation de technologies innovantes et de matériaux extrêmement durables, les revêtements horizontaux de Déco sont conçus pour garantir les plus hauts niveaux de résistance et de stabilité.

FASSADENSYSTEME/ SYSTÈMES DE FAÇADE

Déco legt besonderen Wert auf die Entwicklung neuer hinterlüfteter Fassadensysteme, um Lösungen anzubieten, die die Energie- und Akustikleistung von Gebäuden optimieren.

Déco accorde une attention particulière au développement de nouveaux systèmes de revêtement pour façades ventilées afin d'offrir des solutions capables d'optimiser les performances énergétiques et acoustiques des bâtiments.





DECKEN/ PLAFONDS DECKENVERKLEIDUNGEN/ REVÊTEMENT DE PLAFONDS

Die Produkte von Déco eignen sich perfekt für Zwischendeckeninstallationen und unterstützen die Kreativität von Architekten und Designern mit Lösungen von starker visueller Identität.

Parfaits pour les installations dans les faux plafonds, les produits Déco stimulent la créativité des architectes et des designers grâce à des solutions à forte identité visuelle.



SONNENSCHUTZ/
BRISE-SOLEIL

Privatsphäre, Sonnenschutz und Symmetrien aus Licht und Schatten: Die Kollektion Stilo by Déco ermöglicht die Realisierung einzigartiger und hochgradig personalisierbarer Sonnenschutzvorrichtungen.

Intimité, protection contre les rayons du soleil et symétries d'ombres et de lumières: la collection Stilo by Déco permet de réaliser des brise-soleil uniques et hautement personnalisables.

DÉCOWOOD

DIE STÄRKE DER GLASFASER

Décowood ist die perfekte Synthese aus Technologie und Tradition und das Ergebnis einer revolutionären Formel, bei der Hartholzmehl, recycelte Polymere und Glasfasern miteinander kombiniert werden , um einen Komposit aus Holz zu schaffen, der sich weich und strukturiert anfühlt, avantgardistisch ist und eine einzigartige Mischung aus technischen und ästhetischen Eigenschaften bietet.

LA FORCE DE LA FIBRE DE VERRE

Synthèse parfaite entre technologie et tradition, Décowood est le fruit d'une formule révolutionnaire qui, en combinant de la poudre de bois dur, des polymères recyclés et des fibres de verre, a donné naissance à un bois composite délicat et texturé au toucher, à l'avant-garde de la technologie et capable d'offrir un mélange de valeurs unique en termes de caractéristiques techniques et esthétiques.






MATERIALT UND TECHNOLOGIE
MATÉRIALITÉ ET TECHNOLOGIE

Mit einer fein gearbeiteten Oberflächenstruktur, die sich in Haptik und Optik wie echtes Holz anfühlt, vermittelt Décowood das authentische Erlebnis eines natürlichen Materials und bietet gleichzeitig die Vorteile und die Praktikabilität eines technologisch fortschrittlichen Materials.

Avec une texture superficielle finement travaillée pour recréer au toucher et à la vue la même matérialité que le bois, Décowood restitue l'expérience authentique d'une essence naturelle tout en offrant les avantages et la praticité d'un matériau technologiquement avancé.



DÉCOWOOD
FIBERGLASS TECHNOLOGY



GLASFASER
GLASFASER


Die Formel von Décowood® sieht die Verwendung von Glasfaser vor, einem Material, das aufgrund seiner bewährten mechanischen Festigkeitseigenschaften in der Luftfahrt- und Industriebranche weit verbreitet ist.

La formule Décowood® prévoit l'utilisation de fibre de verre, un matériau largement utilisé dans le secteur aéronautique et industriel pour ses propriétés éprouvées de résistance mécanique.

Die Fiberglass-Formel von Décowood ermöglicht ein Produkt, das bis zu 40 % widerstandsfähiger und robuster ist als herkömmliche Kompositholzer.

La formule Fiberglass de Décowood permet d'obtenir un produit jusqu'à 40 % plus résistant et robuste que les bois composites traditionnels.

MERKMAL CARACTÉRISTIQUE	ALLGEMEINE BESCHICHTUNG REVÊTEMENT GÉNÉRIQUE	**DÉCOWOOD** FORMEL FIBERGLASS FORMULE FIBRE DE VERRE
Bruchlast Charge de rupture	3.126 N	4.566 N
Statische Biegebruchlast Charge de rupture en flexion statique	24.39 N	35.72 N
Elastizitätsmodul Module d'élasticité	3.652 MPa	4.072 MPa
Schlagfestigkeit Résistance aux chocs	3.1 kj/m^2	4.4 kj/m^2



DÉCOWOOD IS UNIQUE



GLASFASERFORMEL
FORMULE EN FIBRE DE VERRE

Décowood nutzt eine Spitzentechnologie, die die Eigenschaften von Glasfaser mit einer Mischung aus Hartholzmehl und recycelten Polymeren kombiniert, um ein Produkt zu erhalten, das in Bezug auf mechanische Festigkeit, Haltbarkeit und Dimensionsstabilität verbessert ist. Die Fiberglass-Technologie wird standardmäßig bei den Produktlinien Décowood Classic und Décowood Plus mit Wabenprofil angewendet.

Décowood utilise une technologie à l'avant-garde qui combine les propriétés de la fibre de verre à un composé de poudre de bois dur et de polymères recyclés afin d'obtenir un produit amélioré en termes de résistance mécanique, de durabilité et de stabilité dimensionnelle. La technologie Fiberglass est appliquée en standard sur les gammes Décowood Classic et Décowood Plus à profil alvéolaire.



40 % WIDERSTANDSFÄHIGER
40 % PLUS RÉSISTANT

Im Vergleich zu anderen generischen Beschichtungen ist Décowood bis zu 40 % widerstandsfähiger in Bezug auf Bruchfestigkeit, Elastizität und Schlagfestigkeit. Dank dieser Eigenschaften eignet sich Décowood sowohl für den privaten Gebrauch als auch für öffentliche Bereiche mit hoher Beanspruchung.

Par rapport à d'autres revêtements génériques, Décowood est jusqu'à 40 % plus résistant en termes de charge de rupture, d'élasticité et de résistance aux chocs. Ces propriétés permettent ainsi à Décowood d'exceller aussi bien dans les contextes domestiques que dans les lieux publics soumis à un trafic intense.



WASSERDICHT UND RUTSCHFEST
IMPERMÉABLE ET ANTIDÉRAPANTE

Aufgrund ihrer Zusammensetzung und der speziellen Oberflächenbehandlung, die für einen besseren Halt sorgt, eignen sich Décowood-Profile auch perfekt für Anwendungen am Poolrand, da sie nicht durch Wasser oder Feuchtigkeit aufquellen.

Grâce à leur formulation et à leur traitement de surface spécial conçu pour favoriser une meilleure adhérence, les profilés Décowood sont également parfaits pour les applications en bord de piscine, car ils ne gonflent pas au contact de l'eau ou de l'humidité.



HAPTIK VON NATÜRLICHEM HOLZ
SENSATION TACTILE DU BOIS NATUREL

Décowood bietet alle Vorteile und Vorzüge eines Verbundholzes und vermittelt beim Anfassen die faserige Materialität eines natürlichen Holzes.


Bénéficiant de tous les avantages et atouts d'un bois composite, Décowood restitue au toucher toute la texture fibreuse d'un bois naturel.



100 % FSC-ZERTIFIZIERT
CERTIFIÉ FSC 100 %

Décowood steht für technische Exzellenz und Umweltverantwortung und ist nach FSC 100 % zertifiziert, dem höchsten Nachhaltigkeitsstandard. Diese Zertifizierung garantiert, dass das gesamte Material ausschließlich aus verantwortungsvoll bewirtschafteten und vollständig rückverfolgbaren Wäldern stammt.

Synonyme d'excellence technique et de responsabilité environnementale, Décowood est certifié FSC 100 %, la norme la plus stricte en matière de durabilité. Cette certification garantit que tous les matériaux proviennent exclusivement de forêts gérées de manière responsable et entièrement tracées.







DÉCOWOOD PLUS
FIBERGLASS

Décowood Plus ist die Décowood-Diele mit verbesserter Ästhetik und Funktionalität. Die Korngröße des Holzmehls wurde so konzipiert, dass ein außergewöhnliches ästhetisches Ergebnis erzielt wird, das dem Holz noch ähnlicher ist.

Décowood Plus est la lame Décowood aux qualités esthétiques et fonctionnelles avancées. La granulométrie de la poudre de bois est étudiée pour obtenir un résultat esthétique exceptionnel, encore plus proche du bois.





DÉCOWOOD PLUS
FIBERGLASS*



ABMESSUNG / DIMENSION

WABENPROFIL / PROFIL ALVÉOLAIRE
23 x 165 x 2200 mm

SOLIDES PROFIL / PROFIL SOLIDE
20 x 165 x 2200 mm

*Die Glasfasertechnologie wird nur auf das Wabenprofil angewendet.
*La technologie fibre de verre est appliquée uniquement sur le profil alvéolaire.

FARBPALETTE / GAMME DE COULEURS

STONE
2 Linien / 2 lignes



geriffelt / moleté



SAND
2 Linien / 2 lignes



geriffelt / moleté



TROPICAL
2 Linien / 2 lignes



geriffelt / moleté





DÉCOWOOD CLASSIC
FIBERGLASS



Die Décowood Classic-Dielen sind das Ergebnis einer hochmodernen Technologie, die Holz, Polymere und Glasfaser miteinander verbindet. Die Décowood Classic-Dielen eignen sich perfekt für die Verlegung in Gärten, auf Terrassen, Außenbereichen und Poolumrandungen. Sie sind unverrottbar und unempfindlich gegen Insektenbefall, Pilze, Schimmel sowie Witterungseinflüsse oder chemische Einflüsse wie verdünnte Säuren und Salz- oder Chlorlösungen.

Les dalles Décowood Classic sont le résultat d'une technologie extrêmement contemporaine qui combine bois, polymères et fibre de verre. Parfaites pour le revêtement des jardins, terrasses, espaces extérieurs et bordures de piscine, les dalles Décowood Classic sont imputrescibles et résistantes aux attaques des insectes, champignons, moisissures et agents atmosphériques ou chimiques tels que les acides dilués et les solutions salines ou chlorées.



DÉCOWOOD CLASSIC
FIBERGLASS



ABMESSUNG / DIMENSION


PROFIL / PROFIL
23 x 146 x 2200 mm

FARBPALETTE / GAMME DE COULEURS

STONE
glatt / lisse



Riffelung / Veiné



TROPICAL
glatt / lisse



Riffelung / Veiné






DÉCOWOOD POETTO

Die Diele Décowood Poetto wurde speziell für das Sanierungsprojekt der Strandpromenade Poetto in Cagliari entwickelt und anschließend dauerhaft in den Produktkatalog von Déco aufgenommen. Dank ihrer Oberflächenbehandlung sind die Dielen Décowood Poetto rutschfest, äußerst kratzfest und für hohe Begehfrequenzen geeignet.

Conçue spécialement pour le projet de réaménagement du front de mer Poetto à Cagliari, la dalle Décowood Poetto a ensuite été intégrée de manière permanente au catalogue de produits Déco. Grâce à leur traitement de surface, les dalles Décowood Poetto sont antidérapantes, très résistantes aux rayures et adaptées à un passage intense.





DÉCOWOOD POETTO



ABMESSUNG / DIMENSION

PROFIL / PROFIL
19 x 146 x 2900 mm

FARBPALETTE / GAMME DE COULEURS

SAND

geriffelt / moleté



3 Linien / 3 lignes








STILO
DÉCOWOOD

Die neue Sonnenschutzserie Décowood Stilo ist eine perfekte Synthese aus Eleganz und überragender Leistungsfähigkeit. Die neuen Sonnenschutzvorrichtungen Décowood Stilo sind in zwei Größen erhältlich, Stilo S und Stilo M, und in drei Farben, Tropical Braun, Stone Grau und Sand, die sich harmonisch in jede architektonische Umgebung einfügen.

La nouvelle gamme de brise-soleil Décowood Stilo incarne à la perfection l'élégance et les performances supérieures. Disponibles en deux dimensions, Stilo S et Stilo M, les nouveaux brise-soleil Décowood Stilo se déclinent en trois couleurs, brun Tropical, gris Stone et sable Sand, qui s'intègrent harmonieusement à tous les contextes architecturaux.




POETTO 108

STILO COLLECTION
DÉCOWOOD

DÉCOWOOD STILO S

ABMESSUNG / DIMENSION
60x40x3900 mm

FARBPALETTE / GAMME DE COULEURS
Stone / Tropical / Sand





DÉCOWOOD STILO M

ABMESSUNG / DIMENSION
100x51x3900 mm

FARBPALETTE / GAMME DE COULEURS
Stone / Tropical / Sand





FARBPALETTE / GAMME DE COULEURS

STONE



TROPICAL




SAND




POETTO 108

DÉCOWOOD
ZUBEHÖR FÜR DIELEN / ACCESSOIRES POUR DALLES

	PRODUKTNAME *NOM DU PRODUIT*	ABMESSUNG *DIMENSION*
	unterkonstruktion next deck *lambourdes next deck*	15x100x2000
	clip across zur Befestigung an Füßen *pour fixation sur pieds*	
	Öko-Gummimatte *tapis en caoutchouc écologique*	5x100x60
	Aluminium / *aluminium*	20x40x2000 Aluminiumstärke 2 mm *épaisseur aluminium 2 mm*
	Aluminium / *aluminium*	30x60x3000 Aluminiumstärke 2 mm *épaisseur aluminium 2 mm*
	exotisches Holz / *bois exotique*	44x68 gemischte Längen* *longueurs mixtes**
	exotisches Holz / *bois exotique*	19x90 gemischte Längen* *longueurs mixtes**
	autoklavimprägniertes Lärchenholz* mélèze imprégné en autoclave*	30x70x2000*
	autoklavimprägniertes Lärchenholz* *mélèze imprégné en autoclave***	55x72x2030*
	Verbindungsstück für Verstärkung** für Aluminium 30x60** *raccordement contreventé*** *pour aluminium 30x60***	120x103 h29,5
	Doppelschraube Aluminium** *vis double à tête plate en aluminium***	4,8x50 selbstbohrend *autoforeur*

DÉCOWOOD
ZUBEHÖR FÜR DIELEN / ACCESSOIRES POUR DALLES

	PRODUKTNAME *NOM DU PRODUIT*	ABMESSUNG *DIMENSION*
	Doppelschraube Aluminium** *vis double à tête plate en aluminium***	3,9x32 **selbstbohrend** *autoforeur*
	Verstärkungsschrauben Lärche** *vis de contreventement mélèze***	6,0x130
	Schrauben für Doppelverstrebung *vis pour double charpente*	5,0x70

DÉCOWOOD
ZUBEHÖR FÜR DAUBEN / ACCESSOIRES POUR LATTES

	PRODUKTNAME *NOM DU PRODUIT*		ABMESSUNG *DIMENSION*	OBERFLÄCHE *FINITION*
	Befestigungsclip – Décowood Classic und Plus *Clip de fixation - Décowood Classique et Plus*	-		Edelstahl *acier inoxydable*
	Erweiterungsclip – Décowood Classic und Plus *Clip d'extension - Décowood Classique et Plus*	-		PE - schwarz *PE - black*
	Clip - Décowood Poetto/Plus Solido *Clip - Décowood Poetto/Plus Solido*	-		Edelstahl *acier inoxydable*
	Schrauben für Clips – Standard *Vis pour clips - Standard*		3,5x35	Edelstahl *acier inoxydable*
	Schrauben für Clips – für Keile 19 mm *Vis pour clips - Pour lambourdes épaisseur 19 mm*	4x30	Edelstahl	*acier inoxydable*
	Schrauben für Clips – für Solid-Profile *Vis pour clips - Pour profilés Solid*	3,5x20	Edelstahl	*acier inoxydable*
	Schrauben für Clips – für Aluminium-Keile *Vis pour clips - Pour lambourdes en aluminium*		3,9x25	Edelstahl *acier inoxydable*
	Schrauben für Clips – für Aluminium-Keile *Vis pour clips - Pour lambourdes en aluminium*		3,9x16	Edelstahl *acier inoxydable*
	Clip Start/Ende *Clip Départ/Fin*	-		Edelstahl *acier inoxydable*
	Schrauben für Start-/Endclip *Vis pour clip Départ/Fin*	4x20		Edelstahl *acier inoxydable*

DÉCOWOOD
ZUBEHÖR FÜR DAUBEN / ACCESSOIRES POUR LATTES

	PRODUKTNAME *NOM DU PRODUIT*	ABMESSUNG *DIMENSION*	OBERFLÄCHE *FINITION*
	Verschlusskappe für DIELE Classic/Plus *Bouchon pour DALLE Classic/Plus*	-	glatt *lisse*
	Umrandungsrahmen *Cadre périphérique*	78x10x2200/2900	glatt/Riffelung *lisse/millerighe*
	Winkel *Angulaire*	40x40x2200/2900	nur glatte Oberfläche *seulement visage lisse*

	Décowood Schutzschild *Bouclier protecteur Décowood*	1l	fleckenabweisendes Imprägniermittel *imprégnant anti-taches*
	Décowood Schutzschild *Bouclier protecteur Décowood*	5l	fleckenabweisendes Imprägniermittel *imprégnant anti-taches*
	Farbstabilisator Décowood *Stabilisateur de couleur Décowood*	5l	-
	Sprühreiniger *Nettoyant en spray*	200ml	für lokale Verschmutzungen *pour les taches localisées*

DÉCOWOOD
ZUBEHÖR FÜR SONNENSCHUTZVORRICHTUNGEN STILO / ACCESSOIRES POUR BRISE-SOLEIL STILO

	Verschlusskappe für Stilo S *Bouchon de fermeture pour stylet S*	60x40	glatt *lisse*
	Verschlusskappe für Stilo M *Bouchon de fermeture pour stylet M*	100x51	glatt *lisse*

NATIVA


EXOTISCHE HÖLZER MIT ZERTIFIZIERTER QUALITÄT


Die Naturholzkollektion Nativa umfasst exotische Holzarten, die von Déco aufgrund ihrer hochwertigen technischen und ästhetischen Eigenschaften ausgewählt wurden. Alle Produkte der Linie verfügen über die Haltbarkeitsklasse 1, eine Zertifizierung, die eine 25-jährige Beständigkeit gegen Brüche, Pilzbefall und strukturelle Schäden garantiert. Das gesamte Holzsortiment von Déco ist außerdem mit den Zertifizierungen CITES und FSC ausgestattet, die die Rückverfolgbarkeit, die verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder und die Einhaltung der geltenden Vorschriften gewährleisten.

BOIS EXOTIQUES DE QUALITÉ CERTIFIÉE

La collection de bois naturels Nativa comprend des essences exotiques sélectionnées par Déco pour leurs propriétés techniques et esthétiques haut de gamme. Tous les produits de la gamme bénéficient de la classe 1 de durabilité, une certification qui garantit pendant 25 ans la résistance aux fractures, aux champignons et à la dégradation structurelle. L'ensemble de la gamme de bois Déco est également accompagné des certifications CITES et FSC, qui garantissent la traçabilité, la gestion responsable des forêts et le respect des réglementations en vigueur.











doghe in Azobe 30x120
n Azobe100x120




SCALA: 1:20


PILASTRI



TRAVATURA PRINCIPALE
PORZIONI RETTILINEA



PLOTTA TIPO
PORZIONE RETTILINEA



SCALA: 1:20



NATIVA BERATUNG
CONSULTATION NATIVA

Der Beratungsdienst von Nativa bietet umfassende Unterstützung bei der Realisierung von Großprojekten und bedeutenden Bauvorhaben und begleitet den Kunden von der Planungsphase bis hin zur technischen Unterstützung auf der Baustelle. Der Prozess umfasst das Erfassen der Projektanforderungen, die Auswahl der am besten geeigneten Materialien entsprechend der Nutzungsklasse und die Unterstützung bei der technischen Strukturierung des Projekts, einschließlich der Aufstellung der Holz- und Zubehörmengen.

Le service de conseil Nativa offre une assistance complète pour la réalisation de grands travaux et de projets d'envergure, en accompagnant le client depuis la phase de conception jusqu'à l'assistance technique sur chantier. Le parcours comprend l'écoute des besoins du projet, la sélection des matériaux les plus adaptés en fonction de la classe d'utilisation et l'assistance dans la structuration technique du projet, y compris le calcul métrique du bois et des accessoires.



AD-HOC-LIEFERUNG VON BAUHOLZ
FOURNITURE SUR MESURE DE BOIS DE CONSTRUCTION

Déco gewährleistet Betriebskontinuität und zertifizierte Qualität und garantiert die Lieferung aller für das Projekt erforderlichen Materialien, einschließlich Zubehör und Bauholz wie Azobé, das gemäß den NTC mit CE/DOP-Zertifizierungen ausgestattet ist.

En garantissant la continuité opérationnelle et une qualité certifiée, Déco assure la fourniture de tous les matériaux nécessaires au projet, y compris les accessoires et les bois de structure tels que l'Azobé, certifiés CE/DOP conformément aux normes NTC .







AUSGEWÄHLTE UND ZERTIFIZIERTE HOLZARTEN
ESPÈCES SÉLECTIONNÉES ET CERTIFIÉES

Die Naturholzkollektion Nativa basiert auf einer Auswahl hochwertiger exotischer Holzarten, die aufgrund ihrer technischen und ästhetischen Eigenschaften sowie der Zertifizierungen, die ihre Nachhaltigkeit garantieren, ausgewählt wurden. Alle Déco-Hölzer entsprechen den CITES-Vorschriften; Hölzer für den Bauzweck können auf Anfrage mit CE-/DOP-Zertifizierungen geliefert werden, während die Edelhölzer mit FSC- und EUDR-Zertifizierungen erhältlich sind.

La collection de bois naturels Nativa est issue d'une sélection d'essences exotiques précieuses, choisies pour leurs qualités techniques et esthétiques et pour les certifications qui garantissent leur durabilité. Tous les bois Déco sont conformes à la réglementation CITES ; ceux destinés à un usage structurel peuvent être fournis avec des certifications CE/DOP sur demande, tandis que les bois nobles sont disponibles avec des certifications FSC et EUDR.

FSC: Diese Zertifizierung garantiert, dass das Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt, unter Berücksichtigung der Umwelt, der Rechte der Arbeitnehmer und der lokalen Gemeinschaften.
CITES: Hierbei handelt es sich um ein internationales Übereinkommen, das den Handel mit gefährdeten Pflanzen- und Tierarten regelt und sicherstellt, dass die kommerzielle Nutzung geschützter Hölzer deren Überleben nicht gefährdet.

FSC : il s'agit d'une certification qui garantit que le bois provient de forêts gérées de manière durable, dans le respect de l'environnement, des droits des travailleurs et des communautés locales.
CITES : il s'agit d'une convention internationale qui réglemente le commerce des espèces végétales et animales menacées, en veillant à ce que l'utilisation commerciale des bois protégés ne menace pas leur survie.

PANORAMA BAMBÙ

DIE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT VON THERMISCH BEHANDELTEM BAMBUS

Panorama ist eine Kollektion von Bambusdielen, die durch eine Wärmebehandlung bei 200 °C die natürliche Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit dieser Pflanze verstärkt.
Durch dieses außergewöhnliche Verfahren entstehen Dielen, die sich perfekt für die Verlegung in jedem Außenbereich eignen, da sie extrem widerstandsfähig gegen Stöße, Zugkräfte und Feuchtigkeit sind und die Brandschutzklasse B aufweisen.

LA RÉSISTANCE DU BAMBOU THERMOTRAITÉ

Panorama est une collection de lames en bambou conçue pour renforcer la résistance naturelle et la polyvalence de cette plante grâce à un traitement thermique à 200 °C.
Ce procédé extraordinaire permet d'obtenir des dalles parfaites pour être installées dans n'importe quel contexte extérieur, car elles sont extrêmement résistantes aux chocs, à la traction, à l'humidité et ont une classe de réaction au feu B.







EINE UMWELTFREUNDLICHE LÖSUNG
UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE

Bambus gilt aufgrund seiner Fähigkeit, sich sehr schnell zu regenerieren und die Auswirkungen auf die Entwaldung zu begrenzen, als umweltfreundliche Alternative zu Naturhölzern. Darüber hinaus ermöglicht das Stecksystem der Panorama-Dielen eine Minimierung des Materialabfalls und somit eine Reduzierung der Rohstoffverschwendung.

Le bambou est considéré comme une alternative écologique au bois naturel grâce à sa capacité à se régénérer très rapidement et à limiter son impact sur la déforestation. De plus, le système d'assemblage par emboîtement des lames Panorama permet de réduire au maximum les chutes de matériaux et donc le gaspillage de matières premières.

PANORAMA BAMBÙ
TECHNOLOGY

EINE ÖKOLOGISCH NACHHALTIGE LÖSUNG
UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

BAUSTOFFKLASSE B
CLASSE B DE RÉACTION AU FEU

Die Panorama-Dielen werden durch die Kompression mehrerer Bambusfasern und die Behandlung mit hohen Temperaturen hergestellt. Sie sind ein Produkt mit einer so hohen inneren Dichte, dass sie nicht nur für Pilze, Insekten und Schimmel, sondern auch für Flammen undurchdringlich sind und die Brandschutzklasse B erreichen.

Obtenues par compression de multiples fibres de bambou et soumises à des températures élevées, les dalles Panorama sont un produit dont la densité interne est si élevée qu'elles sont impénétrables non seulement aux champignons, aux insectes et aux moisissures, mais aussi aux flammes, atteignant la classe B de réaction au feu.

FSC-ZERTIFIKAT
CERTIFICAT FSC

Eine Bambuspflanze erreicht ihre volle Reife in jungen Jahren, zwischen fünf und sieben Jahren, wodurch die Abholzung deutlich eingeschränkt wird.

Une plante de bambou atteint sa pleine maturité à un jeune âge, entre cinq et sept ans, ce qui limite considérablement la déforestation.

100 % RECYCELBAR
100 % RECYCLABLE

Im Einklang mit dem Umweltbewusstsein von Déco bestehen die dielen der Kollektion Panorama zu 100 % aus recycelbarem Material.

Conformément à l'attention portée par Déco à l'environnement, les dalles de la collection Panorama sont composées de matériaux 100 % recyclables.

CO2-NEUTRALE PRODUKTION
PRODUCTION NEUTRE EN CO2

Die Verwendung von Bambus im Bauwesen ist aufgrund der außergewöhnlichen Regenerationsfähigkeit dieser Pflanze eine nachhaltige Alternative zu Naturholz.

L'utilisation du bambou dans la construction est une alternative durable au bois naturel en raison de l'extraordinaire capacité de régénération de cette plante.

BAMBUSREIFE IN 5-7 JAHREN
MATURITÉ DU BAMBOU EN 5 À 7 ANS

MINIMALE AUSWIRKUNGEN AUF DIE ABHOLZUNG
IMPACT MINIMAL SUR LA DÉFORESTATION



PANORAMA BAMBÙ IS UNIQUE

BRANDSCHUTZKLASSE B
RÉSISTANCE AU FEU DE CLASSE B

Die hohe innere Dichte der dielen verleiht dem Material eine unglaubliche Feuerbeständigkeit, die nur von Materialien wie Glas, Metall und Beton übertroffen wird. Bei Installation mit dem Grad® System erreichen die Wandverkleidungen aus Panorama Bambù die Klasse B-s1, d0, eine Zertifizierung für hervorragende Produkte für Fassaden.

La densité interne élevée des dalles confère au matériau une incroyable capacité de réaction au feu, juste derrière des matériaux tels que le verre, le métal et le ciment. Lorsqu'ils sont installés selon la méthode Grad® System, les revêtements muraux Panorama Bambù atteignent la classe B-s1, d0, certification d'excellence pour les produits destinés aux façades.

VERLEGUNG MIT CLIPS ODER SICHTBAREN SCHRAUBEN
POSE AVEC CLIPS OU VIS APPARENTES

Die Panorama-Dielen lassen sich dank eines verdeckten Clip-Systems und der speziellen Nut-Feder-Verbindung an den Enden bequem verlegen und ermöglichen so die Gestaltung einer Terrasse mit klarer, moderner Ästhetik ohne sichtbare Schrauben. Die Verlegung mit sichtbaren Schrauben ist jedoch weiterhin möglich, falls gewünscht.

Faciles à installer grâce à un système de clips invisibles et à un fraisage mâle/femelle spécial sur les têtes, les lattes Panorama permettent de réaliser un terrassage à l'esthétique épurée et moderne, sans vis apparentes. La pose avec vis apparentes reste toutefois une option possible, si vous le souhaitez.

HALTBARKEIT UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
DURABILITÉ ET RÉSISTANCE

Die Dichte und Kompaktheit von Panorama machen das Material wesentlich haltbarer und widerstandsfähiger gegen Fäulnis und UV-Strahlung als gewöhnliches Holz.

La densité et le degré de compacité qui caractérisent Panorama rendent ce matériau beaucoup plus durable et résistant à la pourriture et aux rayons UV qu'un bois ordinaire.

HOHE STABILITÄT
HAUT NIVEAU DE STABILITÉ

Das Fehlen von Knoten im Materialabschnitt verleiht Panorama Bambù hohe Flexibilitätsstandards, wodurch die dielen Vibrationen effektiv absorbieren und die daraus resultierenden Kontraktionen reduzieren können.

L'absence de nœuds dans la section du matériau confère à Panorama Bambù des normes élevées de flexibilité qui permettent aux dalles d'absorber efficacement les vibrations et de réduire les contractions qui en résultent.

IMMUN GEGEN PILZE UND PARASITEN
IMMUNE AUX CHAMPIGNONS ET AUX PARASITES

Aufgrund ihrer inneren Eigenschaften sind die Panorama Bambù-Dielen völlig immun gegen Angriffe von Insekten, Pilzen, Schimmel und Parasiten.

Grâce à leurs caractéristiques intrinsèques, les lames Panorama Bambù sont totalement résistantes aux attaques des insectes, champignons, moisissures et parasites.

FEUERBESTÄNDIG
RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ

Panorama ist extrem widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und widrige Witterungsbedingungen und eignet sich perfekt für Terrassen, Innenhöfe, Gehwege und Poolumrandungen.

Panorama est extrêmement résistant à l'humidité et aux intempéries, ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation sur les terrasses, les patios, les allées et autour des piscines.



DIELE KLASSISCH / DALLE CLASSIQUE
PANORAMA BAMBÙ



ABMESSUNG / DIMENSION

PROFIL
20 x 137 x 1850 mm

FARBPALETTE / GAMME DE COULEURS



COFFEE*

glatt / lisse



geriffelt / veiné



SEITLICHES FRÄSEN FRAISAGE LATÉRAL	**OBERFLÄCHENBEARBEITUNG** TRAITEMENT DE SURFACE	**EXTRA-VERARBEITUNG** TRAITEMENT SUPPLÉMENTAIRE	**VERLEGUNG** POSE	**FSC**
 Symmetrisch *Symétrique*	 Rändeln *Molettage*	 90°-Kopf *En-tête à 90°*	 Mit klassischem Clip *Avec clip classique*	 Auf Anfrage *Sur demande*
 Versteckbar *Escamotable*		 Mann und Frau *Masculin et féminin*	 Mit verstecktem Clip *Avec clip escamotable*	

DIELE VERSENKBAR / DALLE ESCAMOTABLE
PANORAMA BAMBÙ



ABMESSUNG / DIMENSION

PROFILE
20 x 137 x 1850 mm

FARBPALETTE / GAMME DE COULEURS

COFFEE*

glatt / lisse



geriffelt / veiné




MASSA_ RANDUBA

NATÜRLICHE KRAFT UND HALTBARKEIT

Massaranduba ist eines der dichtesten Hölzer der Welt und zeichnet sich durch eine kompakte Faser und eine fast nicht vorhandene Maserung aus, die ihm eine gleichmäßige und schlichte Textur verleiht. Dank seiner hohen Dichte ist dieses Holz äußerst widerstandsfähig und langlebig, hält mechanischen Belastungen stand und widersteht Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen, ohne sich zu verformen. Der hohe Gehalt an natürlichen Ölen und Tanninen macht Massaranduba widerstandsfähig gegen Schädlingsbefall und Holzfäule und garantiert maximale Langlebigkeit.

FORCE NATURELLE ET DURABILITÉ

Le massaranduba est l'un des bois les plus denses au monde, caractérisé par une fibre compacte et un grain presque inexistant qui lui confère une texture uniforme et sobre. Grâce à sa densité élevée, cette essence est très résistante et durable, capable de supporter des contraintes mécaniques et de résister aux agents atmosphériques, à l'humidité et aux températures élevées sans se déformer. La forte concentration en huiles naturelles et en tanins rend le Massaranduba résistant aux attaques des parasites et à la pourriture du bois, garantissant une durée de vie maximale.







FESTES HALTEN, HOHE LEISTUNG
FIXATION SOLIDE, PERFORMANCES ÉLEVÉES

Die Massaranduba-Dielen dürfen ausschließlich mit sichtbaren Schrauben befestigt werden, da diese Lösung langfristig Stabilität und optimale Leistung garantiert. Die hohe Belastbarkeit, die gute Elastizität und die bemerkenswerte Dimensionsstabilität machen Massaranduba besonders geeignet für den Außenbereich, auch in öffentlichen Bereichen mit hohem Fußgängeraufkommen, und gewährleisten Langlebigkeit in jeder Anwendung.

Les dalles en Massaranduba doivent être installées exclusivement à l'aide de vis apparentes, une solution qui garantit une stabilité et des performances optimales dans le temps. Sa grande résistance aux charges, sa bonne élasticité et sa remarquable stabilité dimensionnelle rendent le Massaranduba particulièrement adapté aux utilisations en extérieur, même dans les lieux publics à forte circulation piétonne, garantissant une durabilité dans toutes les applications.

DIE KOLLEKTION / LA COLLECTION
MASSARANDUBA

DIELE S / DALLE S



ABMESSUNG / DIMENSION
21 x 90 mm

DIELE L / DALLE L




ABMESSUNG / DIMENSION
21 x 145 mm

DIELE XL / DALLE XL




ABMESSUNG / DIMENSION
25 x 145 mm

SEITLICHES FRÄSEN FRAISAGE LATÉRAL	**OBERFLÄCHENBEARBEITUNG** TRAITEMENT DE SURFACE	**EXTRA-VERARBEITUNG** TRAITEMENT SUPPLÉMENTAIRE	**VERLEGUNG** POSE	**FSC**
 Symmetrisch* *Symétrique**	 Gerillt *Molettage*	 90°-Kopf En-tête à 90°	 Mit klassischem Clip** *Avec clip classique***	FSC Auf Anfrage *Sur demande*
		 Nut und Feder Mâle fémelle	 Mit sichtbaren Schrauben *Avec vis apparentes*	

* Nur für Diele S.
* Uniquement pour Dalle S.

** Nur für Diele S.
** Uniquement pour Dalle S.



TATAJUBA

LEISTUNG UND LANGLEBIGKEIT FÜR AUSSENANWENDUNGEN

Tatajuba ist ein tropisches Hochleistungsholz, das wegen seiner hervorragenden natürlichen Haltbarkeit und Formstabilität auch unter rauen Umgebungsbedingungen geschätzt wird.
Dank seiner kompakten Faserstruktur und seiner erstaunlichen Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit und biologische Angriffe bietet Tatajuba eine zuverlässige Lösung für langlebige Outdoor-Projekte.

PERFORMANCES ET DURABILITÉ POUR LES APPLICATIONS EXTÉRIEURES

Le tatajuba est un bois tropical hautement performant, apprécié pour son excellente durabilité naturelle et sa stabilité dimensionnelle, même dans des conditions environnementales difficiles.
Grâce à sa fibre compacte et à sa résistance surprenante aux agents atmosphériques, à l'humidité et aux attaques biologiques, le tatajuba offre une solution fiable pour les projets extérieurs de longue durée.







ROBUSTHEIT UND FORMBARKEIT
ROBUSTESSE ET MALLEABILITÉ

Was die Leistungsfähigkeit angeht, bietet Tatajuba ein optimales Gleichgewicht zwischen Robustheit und Formbarkeit. Dank seiner guten mechanischen Festigkeit eignet es sich für Außenböden, Fassaden und Strukturen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind, während seine Formbeständigkeit und Langlebigkeit den Einsatz auch in gewerblichen und öffentlichen Bereichen erleichtern. Die Kombination aus technischer Leistungsfähigkeit, fortschrittlicher Ästhetik und allgemeiner Zuverlässigkeit macht Tatajuba zu einer wettbewerbsfähigen Wahl für alle, die ein tropisches Holz mit hohem Mehrwert suchen.


Du point de vue des performances, le Tatajuba offre un excellent équilibre entre robustesse et malleablité. Sa bonne résistance mécanique le rend adapté aux revêtements de sol extérieurs, aux façades et aux structures soumises à des contraintes élevées, tandis que sa capacité à conserver sa forme et son intégrité dans le temps facilite son utilisation dans des contextes professionnels et publics. La combinaison de performances techniques, d'esthétique évolutive et de fiabilité globale fait du Tatajuba un choix compétitif pour ceux qui recherchent un bois tropical à forte valeur ajoutée.


DIE KOLLEKTION / LA COLLECTION
TATAJUBA

DIELE L / DALLE L



ABMESSUNG / DIMENSION
21 x 145 mm

OBERFLÄCHENBEARBEITUNG TRAITEMENT DE SURFACE	**EXTRA-VERARBEITUNG** TRAITEMENT SUPPLÉMENTAIRE	**VERLEGUNG** POSE	**FSC**
 Gerillt *Molettage*	 90°-Kopf En-tête à 90°	 Mit sichtbaren Schrauben *Avec vis apparentes*	 Auf Anfrage *Sur demande*




IPE LAPACHO

DAS HÄRTESTE HOLZ DER WELT

Ipe Lapacho stammt aus den Wäldern Südamerikas und zeichnet sich durch hohe Widerstandsfähigkeit und Flexibilität aus, wodurch es sich für alle Outdoor-Anwendungen eignet. Ipe gilt als eines der härtesten Hölzer der Welt. Die Dielen aus Ipe sind praktisch unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Witterungseinflüssen, Schädlingen, Pilzen und Beanspruchungen und halten mehr als 25 Jahre.

LE BOIS LE PLUS DUR AU MONDE

L'Ipe Lapacho, provenant des forêts d'Amérique du Sud, présente des niveaux élevés de résistance et de flexibilité, offrant des performances élevées dans toutes les destinations de plein air. Considéré comme l'un des bois les plus durs au monde, les lames en Ipe peuvent résister pendant plus de 25 ans, pratiquement immunisées contre l'humidité, les agents atmosphériques, les parasites, les champignons et les sollicitations.





UNVERWECHSELBARE NUANCEN
NUANCES INCOMPARABLES

Die vielfältigen Nuancen, die Ipe so unverwechselbar machen, tendieren im Laufe der Jahre dazu, sich silbergraue Farbtöne anzunehmen: Eine Besonderheit, die Ipe zu einer einzigartigen Holzart macht, die jedoch durch die Verwendung spezieller Öle gemildert werden kann.

Les nuances variées qui rendent l'Ipé si reconnaissable ont tendance, au fil des ans, à virer vers des tons gris-argentés: une particularité qui rend l'Ipé unique, mais qui peut être atténuée en entretenant la couleur à l'aide d'huiles spécifiques.



DIE KOLLEKTION / LA COLLECTION
IPE LAPACHO

DIELE S / DALLE S



ABMESSUNG / DIMENSION
19 x 90 mm

DIELE M / DALLE M



ABMESSUNG / DIMENSION
25 x 90 mm

DIELE L / DALLE L







ABMESSUNG / DIMENSION
21 x 145 mm

DIELE XL / DALLE XL



ABMESSUNG / DIMENSION
25 x 145 mm

<table>
<tr><th>SEITLICHES FRÄSEN
FRAISAGE LATÉRAL</th><th>OBERFLÄCHENBEARBEITUNG
TRAITEMENT DE SURFACE</th><th>EXTRA-VERARBEITUNG
TRAITEMENT SUPPLÉMENTAIRE</th><th>VERLEGUNG
POSE</th><th>FSC</th></tr>
<tr><td rowspan="2">
Symmetrisch
Symétrique</td><td rowspan="2">
Gerillt
Molettage</td><td>
90°-Kopf
En-tête à 90°</td><td>
Mit klassischem Clip
Avec clip classique</td><td rowspan="2">
Auf Anfrage
Sur demande</td></tr>
<tr><td>
Versenkbar
Escamotable</td><td>
Nut und Feder
Mâle Fémelle</td><td>
Mit verdecktem Clip
Avec clip escamotable

mit sichtbaren Schrauben
avec vis apparentes</td></tr>
</table>






TEAK

EXOTISCHER CHARME, DESIGN UND LEISTUNG

Mit seiner goldenen Farbe und seinem charakteristischen Duft ist Teakholz ein edles Holz aus Burma und Indonesien, das sich besonders gut zur Aufwertung hochwertiger Räume eignet.
Aufgrund seiner ästhetischen und technischen Eigenschaften bietet dieses Holz alles, was man sich von einer Naturholzverkleidung wünschen kann.

CHARME EXOTIQUE, DESIGN ET PERFORMANCE

Avec sa couleur dorée et son parfum caractéristique, le teck est un bois noble originaire de Birmanie et d'Indonésie, particulièrement adapté pour mettre en valeur les environnements prestigieux.
Grâce à ses caractéristiques esthétiques et techniques, ce bois offre tout ce que l'on peut attendre d'un revêtement en bois naturel.







QUALITÄT UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
QUALITÉ ET RÉSISTANCE

Wie alle von Déco ausgewählten exotischen Hölzer ist auch diese edle Holzart aus Indonesien und Burma speziell für den Außenbereich geeignet, wasserabweisend, salzbeständig und widerstandsfähig gegen alle Witterungseinflüsse. Mit seiner goldenen Farbe und seinem charakteristischen Duft eignet sich Teakholz besonders für private und hochwertige Umgebungen, in denen Langlebigkeit, Stabilität und Ästhetik mit äußerster Raffinesse zum Ausdruck kommen.

Comme tous les bois exotiques sélectionnés par Déco, cette essence noble provenant d'Indonésie et de Birmanie est également spécifique pour l'extérieur et hydrofuge, résistante au sel et à tous les agents atmosphériques. Avec sa couleur dorée et son parfum caractéristique, le teck est un choix particulièrement adapté aux environnements privés et prestigieux où la durabilité, la stabilité et l'esthétique s'expriment avec une extrême sophistication.

DIE KOLLEKTION / LA COLLECTION
TEAK

DIELE S / DALLE S





ABMESSUNG / DIMENSION
19 x 90 mm

DIELE L / DALLE L



ABMESSUNG / DIMENSION
19 x 120 mm

SEITLICHES FRÄSEN FRAISAGE LATÉRAL	**OBERFLÄCHENBEARBEITUNG** TRAITEMENT DE SURFACE	**EXTRA-VERARBEITUNG** TRAITEMENT SUPPLÉMENTAIRE	**VERLEGUNG** POSE	**FSC**
 Symmetrisch *Symétrique*	 Gerillt *Molettage*	 90°-Kopf *En-tête à 90°*	 Mit klassischem Clip *Avec clip classique*	FSC Auf Anfrage *Sur demande*
 Versenkbar *Escamotable*		 Nut und Feder *Mâle Fémelle*	 Mit verstecktem Clip *Avec clip escamotable*	
			 mit sichtbaren Schrauben *avec vis apparentes*	



LEGNI NATURALI / NATURAL WOODS
ACCESSORI / ACCESSORIES

	PRODUKTNAME *NOM DU PRODUIT*	ABMESSUNG *DIMENSION*
	unterkonstruktion next deck *sous-structure next deck*	15x100x2000
	clip across zur Befestigung an Füßen *pour fixation sur pieds*	
	Öko-Gummimatte *tapis en caoutchouc écologique*	5x100x60
	Aluminium / *aluminium*	20x40x2000 Aluminiumstärke 2 mm *épaisseur aluminium 2 mm*
	Aluminium / *aluminium*	30x60x3000 Aluminiumstärke 2 mm *épaisseur aluminium 2 mm*
	exotisches Holz / *bois exotique*	44x68 gemischte Längen* *longueurs mixtes**
	exotisches Holz / *bois exotique*	19x90 unghezze miste* *longueurs mixtes**
	autoklavimprägniertes Lärchenholz* mélèze imprégné en autoclave*	30x70x2000*
	autoklavimprägniertes Lärchenholz* *mélèze imprégné en autoclave***	55x72x2030*
	Verbindungsstück für Verstärkung** für Aluminium 30x60** *Raccordement Contreventé*** *pour aluminium 30x60***	120x103 h29,5
	Doppelschraube Aluminium** *vis double à tête plate en aluminium***	4,8x50 selbstbohrend *autoforeur*

LEGNI NATURALI / NATURAL WOODS
ACCESSORI / ACCESSORIES

	PRODUKTNAME *NOM DU PRODUIT*	ABMESSUNG *DIMENSION*
	Doppelschraube Aluminium** *vis double à tête plate en aluminium*** **Verstärkungsschrauben Lärche**** *vis de contreventement mélèze***	3,9x32 autoforante *self drilling* 6,0x130
	Schrauben für Doppelverstrebung *vis pour double charpente*	5,0x70
	4-Loch-Clip *clip à 4 trous*	
	Schrauben für Clips für Holzklammern *vis pour clips pour tringle à rideaux en bois*	3,5x20
	Schrauben für Clips Verwendung Aluminium-Unterkonstruktion *vis pour clips d'utilisation lambourde aluminium*	3,9x16
	Sichtbare Schrauben *vis apparentes*	3,9x16
	Sichtbare Schrauben *vis apparentes*	4,5x50
	flaches Profil* *profil plat**	20x137x1850
	Winkelprofil* *profilé angulaire**	20x137x40/300

NEXT DECK

DIE UNTERKONSTRUKTION, DIE DAS PROJEKT VEREINFACHT

Next Deck wurde entwickelt, um die Fragmentierung der Verlegesysteme für Außenböden zu überwinden und eine einzige kohärente, effiziente und flexible Lösung anzubieten. Es handelt sich nicht um ein einfaches Profil, sondern um ein komplettes Unterkonstruktionssystem, das konkret auf die Bedürfnisse derjenigen zugeschnitten ist, die Außenbereiche planen, installieren und nutzen. Jedes Detail von Next Deck wurde entwickelt, um die Komplexität der Verlegung, die Verlegezeiten und die Fehlerquote zu reduzieren und gleichzeitig die technische Leistung zu verbessern und die Gestaltungsfreiheit zu erweitern.

LA SOUS-STRUCTURE QUI SIMPLIFIE LE PROJET

Next Deck a été créé pour pallier la fragmentation des systèmes de pose pour les revêtements extérieurs et offrir une solution unique, cohérente, efficace et flexible. Il ne s'agit pas d'un simple profilé, mais d'un système complet de sous-structure, conçu pour répondre concrètement aux besoins de ceux qui conçoivent, installent et vivent les espaces extérieurs. Chaque détail de Next Deck est étudié pour réduire la complexité opérationnelle, les temps de pose et les marges d'erreur, tout en améliorant les performances techniques et en élargissant la liberté de conception.





SCHLANKER, VIELSEITIGER UND INTELLIGENTER
PLUS FIN, PLUS POLYVALENT ET PLUS INTELLIGENT

Die Geometrie des NEXT DECK-Profils ist optimiert, um mit minimalem Platzbedarf maximale Leistung zu erzielen: nur 15 mm Höhe, 25 % weniger als herkömmliche 20-mm-Profile. Eine Eigenschaft, die sich in einem konkreten Vorteil niederschlägt: die Reduzierung der Gesamtdicke des Verlegepakets, was besonders bei Schwellen, Fenstertüren, Höhenbeschränkungen oder Renovierungsarbeiten mit begrenzten Höhen von Bedeutung ist. Next Deck passt sich dem Projekt an, ohne Kompromisse zu erfordern.

La géométrie du profil NEXT DECK est optimisée pour obtenir le maximum avec un encombrement minimal : seulement 15 mm de hauteur, soit 25 % de moins que les profils traditionnels de 20 mm. Une caractéristique qui se traduit par un avantage concret : la réduction de l'épaisseur totale du paquet de pose, particulièrement importante en présence de seuils, de portes-fenêtres, de contraintes de hauteur ou d'interventions de rénovation avec des hauteurs limitées. Next Deck s'adapte au projet, sans imposer de compromis.

EIN EINZIGES PROFIL, UNENDLICHE KONFIGURATIONEN
UN SEUL PROFIL, DES CONFIGURATIONS INFINIES

Next Deck macht die Verwendung unterschiedlicher Profile für verschiedene Anwendungen überflüssig. Ein einziges Strukturelement ermöglicht die kontinuierliche und einheitliche Realisierung von:


- Einzelunterkonstruktion
- Doppelunterkonstruktion
- Installationen auf Füßen (einfach oder doppelt)
- Verstrebungen
- Verlegung verschiedener Arten von Belägen

Das System ist für die Verwendung mit allen Terrassendielen der Déco-Reihe ausgelegt, von Verbundholz über Naturholz bis hin zu Bambus, und ist mit den entsprechenden Clip-Befestigungssystemen kompatibel. Dieser Ansatz vereinfacht die Projekt- und Baustellenverwaltung und reduziert Fehler, Lagerbestände und Abfall.

Next Deck élimine la nécessité de gérer différents profils pour différentes applications. Un seul élément structurel permet de réaliser avec continuité et cohérence :

- sous-construction
- Sous-construction double
- installations sur pieds (simples ou doubles)
- contreventements
- pose de différents types de revêtements

Le système est conçu pour fonctionner avec tous les dalles outdoor de la gamme Déco, du bois composite au bois naturel et au bambou, et est compatible avec les systèmes de fixation à clip correspondants. Une approche qui simplifie la gestion du projet et du chantier, en réduisant les erreurs, les stocks et le gaspillage.



INTEGRIERTES ÖKOSYSTEM
ÉCOSYSTÈME INTÉGRÉ

Next Deck ist das Herzstück eines Ökosystems aus speziell entwickeltem Zubehör, das so konzipiert ist, dass es perfekt miteinander und mit der Diele harmoniert:
- Fußkappen mit optimierter Befestigung am Profil und garantierter Stabilität

- Across-Clips, ein Verbindungssystem für die Realisierung der Doppelkonstruktion.

Jede Komponente ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos in das System einfügt und präzise, ordentliche Installationen ohne zwanghafte Anpassungen gewährleistet.

Next Deck est au cœur d'un écosystème d'accessoires dédiés, conçus pour dialoguer parfaitement entre eux et avec le dalle:

- têtes pour pieds, avec fixation optimisée à la dalle et stabilité garantie
- clip Across, système de connexion pour la réalisation de la double sous-construction

Chaque composant est conçu pour s'intégrer naturellement dans le système, garantissant des installations précises, ordonnées et sans adaptations forcées.





VERLEGEEFFIZIENZ
EFFICACITÉ DE POSE

Die Verlegung mit NEXT DECK ist so konzipiert, dass sie schnell, intuitiv und wiederholbar ist, auch in komplexen Umgebungen:

- vorgeformte Schraubenlöcher, die das Suchen nach dem Schraubpunkt überflüssig machen und das Risiko ungenauer Bohrungen verringern
- zentraler Kanal für eine einfache und schnelle Befestigung
- Stecksystem für die direkte Montage auf Füßen oder auf einer doppelen Unterkonstruktion mit Across-Clips
- Wegfall der Doppelverlegung an den Kopfenden, was Material und Zeit spart: Die Enden der Dielen werden direkt befestigt, ohne dass das Profil doppelt verlegt werden muss

Das Ergebnis ist eine schnellere, sauberere und effizientere Verlegung mit vollständiger Kontrolle über das System.

La pose avec NEXT DECK est conçue pour être rapide, intuitive et reproductible, même dans des contextes complexes :

- emplacements préformés pour les vis, qui éliminent la recherche du point de vissage et réduisent le risque de perçages imprécis
- canal central, pour une fixation simple et immédiate
- système d'emboîtement, pour un montage direct sur des pieds ou sur une double ossature avec des clips Across
- élimination des doublages au niveau des têtes, avec un gain de temps et de matériel : les extrémités des lames se fixent directement, sans qu'il soit nécessaire de doubler le profilé

Il en résulte une pose plus rapide, plus propre et plus efficace, avec un contrôle total du système.

TECHNISCHER BEREICH
ZONE TECHNIQUE

TECHNISCHE DATENBLÄTTER UND VERLEGEANLEITUNGEN
FICHES TECHNIQUES ET INSTRUCTIONS DE POSE

DE

https://www.decodecking.it/de/technische-datenblatter/Scannen Sie den QR-Code.

FR

https://www.decodecking.it/fr/secteur-technique/
Scannez le code QR.

TESTEN SIE DEN VISUALIZER UND VISUALISIEREN SIE IHR ZUHAUSE
ESSAYEZ LE VISUALISATEUR ET VISUALISEZ VOTRE MAISON

DE

https://www.decodecking.it/de/visualiser/
Scannen Sie den QR-Code.

FR

https://www.decodecking.it/fr/visualiser/
Scannez le code QR.



Déco S.p.A.

Via Provinciale 2763
24059 Urgnano (BG) Italia
T/F +39 035 526209
info@decodecking.it
www.decodecking.it

Credits

Graphic design - studioPANG
Printing - InteseGrafiche

Edition 03/2026

www.decodecking.it